

Melitta SystemService

Melitta® **cup - breakfast**

Den **nya** helautomatiska maskinen
till morgonkaffe och mycket mer.....



För en perfekt kopp kaffe!



Den säkra vägen till kaffenjutning

Prestanda och design = kaffenjutning.

Melitta® **cup-breakfast** kombinerar Melitta® **cup's** snygga design med en filterkaffemaskins fördelar.
Möjligheter att servera i koppar, muggar och kannor med ett enkelt knapptryck.
Idealisk för restauranger, hotel, caféer, kontor, personal-restauranger, sjukhus m.m.





Melitta® **cup - breakfast** brygger utsökt kaffe på några få sekunder – med re-brew teknik och en specialbehållare för att bibehålla aromen. Enkel hantering gör maskinen till en förstklassig produkt.

Aromatiskt, utsökt filterkaffe:

Ca 4 sek./kopp kaffe

Ca 10 sek/kopp av kaffe m. Mjölk (topping)

Ca 30 sek./1 lit. kanna kaffe.



Melitta® **cup-breakfast**.
Ett enkelt knapptryck.
Förinställda val.
Kaffe serveras i koppar, muggar och kannor.
Driftsäker.




Melitta® **cup-breakfast**.
Högt utlopp, idealiskt för kannor.
Unikt bryggssystem.
Brygger av malet kaffe.
Ca 240 koppar kaffe.
Ca 30 liter hetvatten.



Melitta SystemService

**Funktion och användning.
Den enkla vägen till njutning.**




Melitta® cup-breakfast.
**Valmöjligheter: mjölk (topping),
choklad eller koffeinfritt kaffe.**
HACCP-godkänd.



Melitta® cup-breakfast.

- Automatiskt rengöringsprogram med tabletter.
- Enkel rengöring av instant-behållare.
- Kaffesumpen avskiljs i en inbyggd sumpbehållare. Behållare kan även bytas ut mot en extern stor sumpbehållare.



Melitta® cup-breakfast.
Med betalningssystem:
mynt, myntväxlare eller
t.ex. kort.



Kaffe, te, mjölkprodukter, choklad ...

Melitta® **cup - breakfast:**

En lättplacerad kaffemaskin med läcker design.
Hög prestanda. Perfekt för både servering och
självbetjäning.



Melitta SystemService

Melitta® **cup** - breakfast tilläggsmoduler



cup-breakfast, specialfärg
cup MW, specialfärg
cup CW, specialfärg



cup-breakfast
Koppvärmare och myntmekanism **cup** CW-MP



cup-breakfast
cup solitarie

Med fast
vattensanlutning
eller vattentank.



cup CW Koppvärmare
cup-breakfast



Melitta SystemService

Melitta® cup - breakfast

Tekniska data

Melitta® cup-breakfast

- 18738 Melitta® cup-breakfast
18737 Melitta® cup-breakfast polerad
18736 Melitta® cup-breakfast effekt färg
19046 Melitta® cup-breakfast specialfärg RAL

Kapacitet/timme: Kaffe	= ca. 240 koppar
Hetvatten	= ca. 30 liter
Kaffebehållare	= 1,2 kg
Instantbehållare, mjölk (topping)	= 1,3 kg
Kaffeurna	3 liter
Utlöppshöjd: 190 mm / med kophållare	120 mm
Mått: B 400 mm x D 519 mm x H 790 mm	
Fri höjd ovan maskin: min. 400 mm	
Nettovikt: ca 52 kg	
Elanslutning: 230 V / 3,32 kW	
Vattenanslutning: R 3/4"	
Avloppsanslutning: min. DH 25 – NW 1"	
Tillval vattenfilter: Everpure / Brita	

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data.

Melitta® cup-breakfast tillvalsmoduler:

	El	Vikt	Mått (BxDxH) mm
Koppvärmare Melitta® cup CW (ca 80-100 koppar) 17256	230 V / 0,15 kW	ca. 15 kg	300 x 350 x 770 mm
Servicemodul till Melitta® cup CW (för socker/mjölk) 17257	–	–	266 x 303 x 160 mm
Myntmekanism till Melitta® cup MP 17258	–	–	200 x 350 x 770 mm
Myntväxlare till Melitta® cup MW 17259	–	–	200 x 350 x 770 mm
Kortläsare Melitta® cup CR (extra modul för ej kontant betalning) 17260	–	200 x 350 x 770 mm	
Koppvärmare med myntmekanism till Melitta® cup CW - MP 18239	–	–	300 x 350 x 770 mm
Koppvärmare med kortläsare till Melitta® cup CW - CR 18286	–	–	300 x 350 x 770 mm
Utlöpp för kanna till Melitta® cup-breakfast 19056	–	–	–

Modulerna kan erhållas i RAL-färger (se prislista)

Melitta® cup-breakfast underskåp:

cup solitaire 17261		400 x 405 x 900 mm
Vattentank till cup solitaire 17613	Färskvattentank ca 20 liter Avloppstank ca 10 liter	–
Bottenplatta till cup solitaire 17612		620 x 670 x 6 mm
Kopp Center 1 (skåp) 17262		1000 x 500 x 900 mm
Kopp Center 1 19048		1100 x 500 x 900 mm

Vår rekommendation: Förebyggande service efter ca 80.000 koppar.

S aromateknik A/S
Radiovägen 2
Box 662
S-13526 Tyresö
Telefon: 0046-8 / 7987788
Telefax: 0046-8 / 7989018

aromateknik a/s
Industrivej 44
DK-4000 Roskilde
Telefon: 0045-46 / 753366
Telefax: 0045-46 / 753810